


#### RASEN-MARKIERUNG WFF 701

Wässrige Markierungsfarbe für Rasensportplätze und Tennisplätze

Konzentrat bis 1:5 verdünnbar

lösemittel- und weichmacherfrei, sehr ergiebig, TOP Leuchtkraft, hoch deckend, umweltschonend, für außen



# Eigenschaften

Rasen-Markierung **WFF 70I** zur schnellen und nachhaltigen Markierung von Outdoor-Sportplätzen. Außerordentliche Leuchtkraft auch bei Nebel und Flutlicht. Sparsam durch hohe Wasserverdünnbarkeit, gute Widerstandsfähigkeit gegen physische Einwirkungen, lange Wetterbeständigkeit und schnell trocknend. Die zu markierenden Flächen sollten trocken sein. Für alle gängigen Rasen-Nassmarkierungswagen geeignet!

**Umwelt:** Rasen-Markierung **WFF 70I** ist unschädlich für die Umwelt (Gutachten Prüfinstitut Lacke und Farben, PILF).

# Anwendungsbereiche

Rasen-Markierung **WFF 70I** zur nachhaltigen Markierung von Outdoor-Sportplätzen: Fußball, Tennis, Football, Badminton, Volleyball usw.

# Werkstoffbeschreibung

- Farbton: 0099 weißDichte: ca. 1,5 g/ml
- VOC-Gehalt: VOC Stufe II 2010: Kategorie: Wb/a. Zugelassener Gehalt an VOC: 30g/L, Tatsächlicher Gehalt an VOC: <1g/L
- Werkstoffbasis: Wasser, TiO<sub>2</sub>, Extender und Additive
- · Verpackung: 15 kg Kanister

#### Untergrund

Rasen: Sie erzielen die besten Ergebnisse direkt nach dem Rasenschnitt bzw. bei trockenen Untergründen. Hartplatz: Die Flächen sollten trocken sein, wenn sie markiert werden.

### Verarbeitung

- · Applikation: Spritzen, Walzen
- Vor der Verarbeitung den verschlossenen Kanister gründlich schütteln! Für alle gängigen Nass-Markierwagen geeignet: Spritztechnik und Walztechnik.
- Verdünnung: Sorgfältiges Vermischen der Farbe mit der gewünschten Menge Wasser (maximal bis zu 5 Teile Wasser). Der Richtwert für die Ergiebigkeit liegt nach der Erfahrung bei ca. 2,8 kg 3,3 kg pro Platz unverdünnt. Ganz entscheidend hierfür ist aber die Beschaffenheit des Untergrundes, die Breite der Markierungslinie und die Größe des Feldes sowie das Markierungsgerät. Genaue Verbrauchsmengen sollten vor Ort durch Probemarkierungen ermittelt werden.
- · Verträglichkeit: nicht mit andersartigen Materialien mischbar
- **Verbrauch:** Sehr gute Ergiebigkeit je nach Markierungsgerät, Rasenbeschaffenheit und Umgebungstemperatur: 15 kg Kanister reicht für bis zu 5 Sportplatz-Markierungen.
- Verarbeitungstemperatur: mindestens +5°C Objekt- und Umgebungstemperatur Bei niedrigeren Temperaturen können Trocknungsstörungen auftreten. Optimale Verarbeitungstemperatur +20°C
- Werkzeugreinigung: Sofort nach Gebrauch den Markierungswagen/Spritzdüse mit Wasser reinigen bis das Wasser klar ist.



#### RASEN-MARKIERUNG WFF 701

Wässrige Markierungsfarbe für Rasensportplätze und Tennisplätze

#### **Trocknung** (+20°C, 65% r. F.)

Je nach Luftfeuchtigkeit, Luftbewegung (Wind) und Temperatur nach 30 - 60 Minuten trocken. Bei höherer Luftfeuchtigkeit und niederer Temperatur verlängern sich diese Zeiten entsprechend.

#### Lagerung

Fest verschlossen, kühl, trocken und frostfrei. Originalverschlossenes Gebinde ist 12 Monate lagerstabil. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Die max. Lagertemperatur von 25 °C sollte nicht überschritten werden.

# Kennzeichnung

**Abfallschlüssel-Nr.:** 080112 **Produkt-Code:** M-DF01

Gefahrenhinweise:

2.1 Kennzeichnung des Stoffs oder Gemischs: Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG - Verordnung

(EG) Nr. 1272/2008 GHS)

**2.2 Kennzeichnungselemente:** Keine.

2.3 Sonstige Gefahren: Keine.

2.4 Zusätzliche Hinweise: Das Produkt ist kein gefährliches Gemisch im Sinne der Verordnung

(EG) Nr. 1272/2008 (GHS) bzw. der Richtlinie 1999/45/EG in der letztgültigen Fassung.

#### Sicherheit

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bitte die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt beachten.

#### Hinweise

# **Besondere Hinweise**

Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen. Bei Spritzverarbeitung den Spritznebel nicht einatmen.

# Weitere Angaben Anmerkung

Der Inhalt dieses Technischen Merkblattes bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Dieses Technische Merkblatt basiert auf unserer langjährigen praktischen Erfahrung und unserer intensiven Entwicklungsarbeit. Der Käufer/Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte in Eigenverantwortung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Werdenfelser Farbenfabrik GmbH.

Mit dem Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts mit neuem Stand verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die aktuelle Fassung finden Sie im Internet auf www.wff-farben.de.

#### Werdenfelser Farbenfabrik GmbH

Erlenweg 1

D-91717 Wassertrüdingen

Tel.: +49 9832 9093 Fax: +49 9832 7351 info@wff-farben.de wff-farben.de